

1 HPビルダーを起動する。

ホームページ・ビルダー15へようこそ
ホームページ・ビルダー15へようこそ はじめての方は「ガイドマップ」をお読みください。 編集をはじめるには、編集スタイルを選択してください。
編集スタイル: かんたん スタンダード エディターズ
すべての機能を使いやすく配置しています。 今までホームページ・ビルダーをお使いの方にもおすすめです。
📑 २३-२ 📷 ४-७०छेव्र 🚆 ४-७०१२२ 📷 全体の確認 🌍 ४-७०८間 🍨 ७७७२५५ 💉 १७७२७ ב
🚰 ページの腐性 🚋 SEO 設定 ・ 🔗 まるごとチェック 💾 上書き保存 🚍 デザイン 🔐 フォントの設定 ・ 📭 背景画像の編集 ・
◆ アクセス解析のご紹介 ■ 広告クーボンのご案内
大回から起動時にこのダイアログを表示しない、(S)

3 文書を開く。

「ページを開く」→「index」(講座1で作った index ファイルを開く。)

🗾 ページを開く 🔰 📴 サイトを開く	、 🏸 サイト転送 🚦	👕 ブログ記事の作成		
LI @ I ~ ~ / 위 驛 1 @ 1	s • 🗷 📰 🔳	Ø 🔳 🔹 — 🗉	15 E A 75 E] 🖉 🐺 🛛 € € € €
▋▋ ▋・ ₹ ₮ ₿ <i>Ⅰ</i>	- S - A ⁺ A [−] A ⁰	* 🛛 🛛 🎟 🖾	• = • = •	∎ • ⊞ • ∰ ₩ ≞
	₩ 開<			
	ファイルの場所(1):	🌗 homepage		G 🌶 📂 🛄 🕇
	名前	更新日時 種類	せイズ	タグ
		eled		
	(<i>e</i>) index			
				_
	ファイル名(N):	index		開((0)
	ファイルの種類(T):	HTML ファイル (*htm	nl;*htm;*shtml;*shtm)	 キャンセル



続けて、福原が送ったファイル(top という名前)を開く。

(C)Two-way/小学校//	算数/3学年/表とグラフ
	表とグラフ:せいりのしかた
	TOSS大和/福原正教
a	
「表とグラフ」の)導入部分,「せいりのしかた」をweb化したものです。どのように整理していけばいいのか,視覚からよく分かります。
2	
a	
-	
	前のページにもどる <u>インターネットランドへ</u> メール

上の3カ所を自分の名前,メールアドレスになおして,上書き保存。(開くボ タンの隣)

4 実践をコピー&ペーストする。

すでに行っている実践のファイルを開く。(word, 一太郎などのファイル)

TOSS	3 法隆寺模擬授業「表とグラフ:せいりのしかた」↩
	TOSS 大和 福原正教
指示	教科書48ページを開けなさい。□1 読みます。→
ų,	
説明	いろいろな動物の絵が並んでいます。が,見にくいので,はりかえます。↩
	みんなは,ここからプリントを見ます。↩
4	
発問	ぞう,きりんと分けて数えます。どうやって数えますか。↔
	・ぞうだけを1、2、3と数える、4

実践部分をコピーする。

「(実践を選択)」→「(選択している上で右クリック)」→「コピー」

TOSS	∃法隆寺模擬授業「表とグラフ:せいりのしかた」↩		200 - 4和 行序工教	
指示	教科書48ページを開けなさい。□1 読みます。↓	MS	明朝 - 10.5 - A* A* A*	£ ∛
ę		В		:= *
説明	いろいろな動物の絵が並んでいます。が,見にくいので, <i>i</i> みんなは,ここからプリントを見ます。↩	i y	+ิทท≣ิท(т) ⊐ピ–(C)	
ę.			BUNUE	
発問	ぞう,意りんと分けて数えます。どうやって数えますか。+		再変換(⊻)	
ب	・ぞうだけを1,2,3と数える。↔	A III	フォント(E) 段落(<u>P</u>)	

HPビルダーにもどる。

topファイルの実践をのせる部分の上で,「(右クリック)」→「貼り付け」

	「表とグラフ」の導	i入部分,「せいりのしかた」をweb化したもの	です。
4			
L.			
-	从切り取り(<u>⊤</u>)	Ctrl+X	
	:≧ ⊐ピ–(C)	Ctrl+C	
	🔁 貼り付け(P)	Ctrl+V	
	⊘ 削陈(<u>D</u>)	Delete	

コピー&ペーストされます。これでほぼできあがり。



5 題名,説明などをなおす。



実践の説明を書く。

6 保存する。(上書き保存ではない)

「ファイル」→

「名前を付けて保存」



「homepage」フォルダ内に保存します。(通常自動的にそうなります) ファイル名は,後で見て分かる名前にしておきます。

ここでは、「hyoutogurahu.html」としておきました。最後に、「.html」とつけるのがポイント。

Ѡ 名前を付けて保	存				×	
(保存する場所(I):) homepage		- G	🏂 📂 🛄▼		
名前	更新日時	種類	サイズ	タグ		
ファイル名(N): ファイルの種類(T): 出力漢字コード(K)	hyoutogurahu HTML ファイル : 無変換	ntm∥ (*html,*htm;*sht	iml*shtm)		(保存(S) ▼ キャンセル	

7 リンクをはる。

indexのページを呼び出します。(最初に開きましたよね) 「ウィンドゥ」→「index.html」

(ウィンドゥ画面で、ページの切り替えを行います。)



リンクをはりたい部分を選択します。



「リンクの挿入」

□ ● ※ 哈 記 ◆ ◆ ◆ 予 第 つ ち ・ 匠 = □ ● ● ・ ー 田 ○ 三 E E E I = □ E ・ 〒 〒 B I ÷ ・ A ⁺ A ⁻ A ² ・ リンクの挿入 * 田 Ø S O ページ編集 HTML ソース ページ/ソース ブレビュー																
										ł	Ð	<u>,</u>	R	30	D	P
0	E	語「	大造	ざい	さん	とが	LA-									
Ο	算	数国	表と?	ブラコ	フ:藍	≧理(の仕	方」	2							
0	社	会口	ちたし	た	ちの	町の	x5	IJ								
0	社	슻[ː	平安	時代	:の3	大化.	J									

	タグ(T): リンク 🔹
	ラベルへ ラベルを付ける タイトル その他 ファイルへ URL へ パスワード付きリンク URL 別名
	7ァイル名(N)
	URL をノブ・リガーより取得(U) 参照(B) 別名(L):
	登錄(A) 編集(D)
(「ファイルへ」 っていること	」にな を確認
して、「参照」	をクリ
	イベント(E) スタイル(S)
	OK キャンセル ヘルプ

参照(B)	
ファイルから	
最近編集したファイ	しから

「参照」→「ファイルから」

「表とグラフ」のファイルをリンクさせたいので,「hyoutogurahu」をクリ ック。→「開く」

₩ 開<	Territoria di territoria					×
ファイルの場所(I):	🔒 homepag	•	•	G 🤌 🖻	۶▼	
名前	更新日時	種類	サイズ	夕(7	Register and the second
B	ycled					An open set was been appendix and the set of
hyoutogura	hu					AUMA CELEVIS (1997) M. A. ALLER MART, DA-MARTA, "State, and the Martin Martin Martin, 1997, 1997 Martin, 1
index						100-001 - 000 - 001 - 000 100-001 - 000 - 000 - 000 100-001 - 000 - 000 100-001 - 000 - 000
a top						 M. G. (1994) (MERLING (1994)). M. P. Schler (MERLING (1994)). M. P. Schler (1994). M. M. BREICH, C. M. Schler (1994). M. BREICH, S. WING (199
ファイル名(N):	hyoutogurahu	1			開((0)	
ファイルの種類(T):	HTML ファイル	(*html;*htm;*.sht	tml;*.shtm)	•	キャンセル	
入力漢字コード(K): 自動判別			•		d

属性 タグ(T): リンク ・ ラベルへ メールへ ラベルを付ける タイトル その他 ファイルへ リロース パコロードはきにいた リロ日 別々	
ファイル名(N) file:///C:/Users/福原正教/Documents/homepage/hyoutogurahuhtml URLをブラウザーより取得(U) 参照(B) 別名(L):	「hyoutogurahu 」のファイルがリ
	ンクされている。 「OK」をクリッ ク。
イベント(E) スタイル(S)	
OK キャンセル ヘルプ	

文字が青くかわり、下線がひかれました。リンクされたのです。



「すべて保存」をクリックします。



8 2つ目以降の実践のアップ。

すでにあるものを最大限利用します。 「ウィンドゥ」→「hyoutogurahu」

※ ページの切り替えは「ウィンドゥ」で行うのですね。



(表とグラフ)のファイルにしてから,「ファイル」→「ページの複製」





「表とグラフ」の実践部分を消して、太字4から順番に作業を進めていきま す。

- 4 実践をコピー&ペーストする。
 5 題名,説明などをなおす。
 6 保存する。(上書き保存ではない)
 7 リンクをはる。
- 9 その他(ここから後は余力があれば)
 - (1) 前のページにもどる

「前のページにもどる」を選択して、「リンクの挿入」

前のページにもどる	インターネットランドへ	メール
-----------	-------------	-----

属性 タヴ(T): リンク ファイルへ メールへ ラベルを付ける ファイルへ URL へ パスワード付きリン ファイル名(N)	タイトル その他 かり URL 別名	リンクをはる
URL をブラウザーより取得(U) 別名(L): 登録(A) ターゲット(T)	参照(B) ファイルから 取近編集したファイル お気に入りから URL 別名から トップページへ(サイト URL をブラウザーより	ためには, 「ファイルへ」 →「参照」 でしたね。
۲۸۵۵-۲۸۵) OK *۳	2タイル(S) マンセル ヘルプ	

リンクの挿入

t o p ~ - ジ d [i n d e x] で l た ね。 [i n d e x] → [開 <]

₩ 開<	The of the local diversion of				
ファイルの場所(I):	🔒 homepage		- G) 🦻 📂 🛄]▼
名前	更新日時	種類	サイズ	タグ	
B	ycled				
hyoutogura	hu				
index					
top					
				_	_
ファイル名(N):	index				開((0)
ファイルの種類(T):	HTML ファイル	(*html;*htm;*sht	ml:*.shtm)		12121

これで,「前のページにもどる」をクリックすると,「index」に戻るようになりました。

(2) メールのリンクをはる。

メールを選択して,「リンクの挿入」

前のページにもどる インターネットランドへ メールメ

	Ø		- -	- 8	
-	• [[リング	クの	私)

	タグ(T): リンク 🔹			
	ライルイ シール・ ライルをいじる タイトル その地			
	- 件名(U) メールアドレ			
	本文(0) スを入れる。			
(先ほどは「ファイル				
でした。今度は「ノ				
へ」にします。				
「宛先」と「件名」を入				
(れて,「OK」をクリ	ック。			
	OK ++>21/ 1/17			

(3) ファイルに名前をつける。

HPをお気に入りに入れるとき,名前が表示される場合と,HPアドレスが 表示される場合の2種類があります。HPアドレスが表示される場合は,実は そのファイルに名前がついていないのです。

名前がついているかどうかは、ここで分かります。



パソコンのキーボード上の矢印キーをおして、ここを「BODY」にする。

編集優先 標準 BODY

「属性の変更」をクリック。

「岡正ジ及人」とアプラフ。		
	国性 × タヴ(T): ページのプロパティ ▼ ページ情報 皆県/文字色 メタ情報 スタイルシート その他	
	ページ タイトル(P): 表とグラフ:せいりのしかた	
	ページ言語(G):	
「ページ情報」→	DOCTYPE(D): <a>(!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD 	
- 114 10-1	文書フォーマット: 🔘 HTML 4.0 🔘 XHTML 1.0	
「(ページタイトルを入れて)」	ページ漢字コード(0):	
「OK」をクリック。	ペース URL(L):	
	ターゲットの既定値(T):	
	イベンK(E) スタイル(S)	
	OK キャンセル ヘルプ	

「表とグラフ: せいりのしかた」という名前がつきました。

[hyoutogurahu.html - 表とグラフ: せいりのしかた*

「すべて保存」で保存しておきます。

今回は,実践ファイルの作り方から,リンクのはり方まで,一気に行いました。

次回は、いよいよサーバへのアップの仕方です。これは、重要な情報を含ん でいますので、作成しましたら、個人メールでお送りします。

〇 今後の予定

- ・HP作成講座3・・・・サーバへのアップ
- HP作成講座4・・・・TOSS ランドに登録
- ・HP作成講座5・・・・TOSS ランドアップキャンペーン申請